

(Типовая форма)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тверской области**

(Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Торжок
(место составления акта)

« 02 » марта 20 17 г.
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 38

По адресу/адресам: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Мельничная, д. 1а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 17.01.2017 г. №3,
выданного и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке Лапиной Юлией Александровной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная и документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №1
«Колокольчик»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 дней / 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Фролова Мария Алексеевна - старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке;
- Дмитриева Тамара Николаевна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке;
- Соловьева Тамара Тимофеевна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №1 «Колокольчик» Крушинова Татьяна Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

С 08 февраля 2017 г. по 02 марта 2017 г. проведена плановая выездная и документарная проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №1 «Колокольчик», расположенного по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Мельничная, д. 1а.

Предъявлена лицензия № 496 от 9 сентября 2015 г на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №69.01.12.000.М.000201.10.09 от 06.10.2009 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Дошкольное учреждение с длительностью пребывания 12 часов в день с организацией четырехразового питания (завтрак, обед, полдник, ужин) и сна. Режим дня с 7-00 час. до 19-00 часов.

МБДОУ - детский сад №1 «Колокольчик» осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Андреапольского района №84 от 14.05.2015 г.

Детский сад расположен на отдельном земельном участке. Территория озеленена, ограждена. На групповых площадках оборудованы веранды, имеется игровое и спортивное оборудование. В МБДОУ - детский сад №1 «Колокольчик» размещен в отдельно стоящем одноэтажном здании. В здании находятся 4 групповые ячейки (с 2 до 7 лет).

Списочный состав детского учреждения 68 детей, на момент проверки 08.02.2017 года присутствует 26 детей. Отсутствуют дети в учреждении по следующим причинам: по

болезни -16 детей, отпуск родителей -8 детей, из-за погоды (сильный мороз) -17 детей, в приюте- 1 ребенок.

На момент проверки осмотрено 26 детей на педикулез. Детей с педикулезом не выявлено.

В дошкольной организации работает 18 человек. Информация об очередном медицинском осмотре и о проведенных профилактических прививках у персонала имеется.

Отсутствует допуск к работе у Пугачева М.Г. (сторож) и у Антонова А.Н. (сторож).

Детское учреждение подключено к централизованному водопроводу г. Андреаполь. Предъявлен муниципальный контракт на возмездное оказание услуг по водоснабжению №28-17-В от 01.01.2017 года с ООО «Водокомплекс». Имеется договор №11-17-Ж на вывоз жидких бытовых отходов с ООО «Водокомплекс». Горячее водоснабжение обеспечивается за счет электроводонагревателей. Отопление централизованное. Имеется договор №11-В-3(У)-ТБО возмездного оказания услуг по вывозу, захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов с МУП «Благоустройство».

Поставщики пищевых продуктов- ООО «Андреапольский хлебокомбинат» (хлебобулочные изделия), СПК «Западнодвинское молоко» (молоко), ИП Дмитрикова Н.И. (творог, масло сливочное, сметана), ИП Храпков С.А. (макаронные, мучные изделия, крупы), ООО «Заборский» (мясо), ИП Мамедов Г.И. (овощи, фрукты).

Предъявлен договор на оказание услуг по стирке спецодежды и детского постельного белья от 09.01.2017 года с ГКУ «Чистореченский детский дом».

В детском учреждении отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой.

В учреждении имеется медицинский кабинет. Внутренняя отделка кабинета соответствует гигиеническим нормативам: стены и потолок – покраска, пол-линолеум. Не проводится незамедлительное устранение текущих дефектов отделки в медицинском кабинете (на стенах, раме и подоконнике шелушится краска). Медицинский кабинет не оборудован водопроводом. Для обеззараживания воздуха в помещениях групповых, медицинском кабинете используется передвижной бактерицидный облучатель. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки ведется не по установленной форме.

Не проводится 1 раз в год одновременное однократное обследование всех детей дошкольного учреждения на контагиозные гельминтозы (в 2015 году обследованы только дети подготовительной группы -24 ребенка).

Профилактические прививки детям проводятся в детской поликлинике ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ». Планы профилактических прививок на февраль и 2017 год предъявлены. В эпидсезон 2016-2017гг. привито против гриппа 20 детей и 16 сотрудников.

Отсутствует отдельное помещение или шкаф вне помещения для хранения уборочного инвентаря медицинского кабинета (уборочный инвентарь медкабинета хранится в туалете младшей группы).

На здании МБДОУ- детский сад №1 «Колокольчик» имеется вывеска с наименованием организации, месте её нахождения (адресе) и режиме работы.

В помещение МДОУ доведена информация до сведения потребителей.

При анализе Договоров нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей не отмечено.

Знак о запрете курения имеется у входа на территории, в местах общего пользования.

В ходе проверки были проведены следующие лабораторно-инструментальные исследования:

-вода питьевая из водопроводного крана пищеблока на микробиологические и санитарно-химические показатели (протокол лабораторных исследований №6/452 от 09.02.2017 г.)- соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

-смывы на яйца и личинки гельминтов (протокол испытаний № 6/453 от 09.02.17 г.) - яйца гельминтов не обнаружены;

-проба: рыба мороженная «Минтай» на полифосфаты (протокол испытаний №6/458 от 15.02.2017 г.)- соответствует требованиям НД;

-крупа рисовая на санитарно-химические показатели (протокол испытаний №6/459 от 15.02.2017 г.)- соответствуют требованиям НД;

-проба: молоко питьевое пастеризованное на микробиологические показатели (протокол испытаний №6/460 от 13.02.2017 г.) - соответствует требованиям НД;

-проба: морковь, свекла на нитраты и гельминты (протокол испытаний №6/456,6/457 от 13.02.2017 г.)- соответствуют требованиям НД;

- готовые блюда «бефстроганов из отварной говядины», « греча отварная» (протоколы лабораторных исследований № 6/455, 6/454 от 13.02.2017г.) - соответствуют требованиям НД;

-параметры микроклимата (протокол №6/450 от 09.02.2017 г.) – температура воздуха и относительная влажность соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»;

-искусственная освещенность (протокол измерения искусственной освещенности №6/451 от 09.02.2017 г.) - уровни искусственной освещенности в помещениях ДОУ не соответствует требованиям НД в приемных: младшей группы, старше-подготовительной группы, средней группы.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» - подводкой горячей воды не обеспечен туалет для персонала.
2. В нарушение п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»- в туалетной детей отсутствует слив для обработки горшков (отсутствует душевой шланг).
3. В нарушение п. 6.16.1.; 6.16.2.; 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»- в туалетных для детей отсутствуют умывальные раковины для персонала.
4. В нарушение п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» -в старше подготовительной группы отсутствуют условия для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья (все постельные принадлежности хранятся в захламленной кладовой навалом).
5. В нарушение п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» -в младшей группе недостаточно спальных мест, а именно: детей в группе-20, спальных мест-18;
- в старше-подготовительной группе недостаточно спальных мест, а именно: детей в группе-26, спальных мест-20.
- 6.В нарушение п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» -в спальных помещениях средней и старше- подготовительной группы используются двухъярусные кровати (в средней группе-10, в старше -подготовительной группе-10), а в соответствии с требованиями допускается организовывать дневной сон детей в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватях.
7. В нарушение п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» -в туалетной для детей средней группы один унитаз не оборудован детским сиденьем или гигиеническими накладками.
- 8.В нарушение п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» -

-в туалетной для детей старше-подготовительной группы линолеум местами расходится на швах ;
-в спальне для детей старше-подготовительной группы; в туалетной для детей средней группы; музыкальном зале линолеум имеет дефекты поверхности не доступны для уборки влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

9.В нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» -стены в игровой младшей группы; в раздевальной для детей старше –подготовительной группы местами оклеены обоями не доступны для уборки влажным способом и дезинфекции;

-в кладовой для хранения белья и раскладных кроватей стены с дефектами поверхности не доступны для уборки влажным способом и дезинфекции.

10.В нарушение п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» - вновь ввозимый песок в песочницу не исследован на паразитологические, микробиологические, санитарно-химические, радиологические показатели .

11.В нарушение п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» - в пищеблоке в производственном цехе при расстановке оборудования не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, а именно: объемно планировочные решения

пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, а именно: на площади горячего цеха в одном помещении выполняются операции по приемке, обработке сырья (мясо, рыба, яйцо, корнеплоды), мытье кухонной посуды, приготовление и выдача готовых блюд. Функциональное разделение горячего цеха на зоны не выдерживается. Моечные ванны для обработки сырой продукции установлены вперемешку с моечными ваннами для мытья кухонной посуды, раковины для мытья рук персонала.

Количество моечных ванн для обработки сырья по количеству не соответствует технологическим процессам, а именно: в моечных ваннах осуществляется обработка овощей и фруктов (первичная, вторичная). Пищеблок рассчитан на работу с полуфабрикатами, а по факту происходит обработка сырых продуктов. При отсутствии условий для приготовления салатов и винегретов осуществляется их приготовление.

12.В нарушение п. 9.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»-подводкой холодной и горячей воды , внутренней системой канализации не обеспечена т умывальная раковина для персонала в пищеблоке (сбор сточных вод осуществляется в ведро, с последующем выносом на улицу).

13.В нарушение п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»- в туалетной для детей старше-подготовительной группы имеется 20 индивидуальных вешалок для полотенец, хотя списочный состав 26 детей.

14.В нарушение п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»- в пищеблоке холодильник для хранения куриных яиц не имеет полок, местами с дефектами поверхности, имеются трещины.

15.В нарушение п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»- в пищеблоке отсутствует посуда из нержавеющей стали для приготовления компотов и киселей.

16.В нарушение п. 14.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»- в пищеблоке отсутствуют сетки или дуршлаг для промывания овощей.

17.В нарушение п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»- в пищеблоке используется кастрюля с маркировкой «подлива» с дефектами поверхности.

18.В нарушение п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»-буфетных групп недостаточно специальных решеток для просушивания посуды.

19.В нарушение п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»-

- в пищеблоке в холодильнике масло сливочное хранится в тарелке без маркировки,
- в пищеблоке в холодильнике мясо мороженое хранится в черных мешках, предназначенных для сбора мусора, хотя в соответствии с требованиями хранение продуктов в холодильных камерах должно осуществляться в промаркированных емкостях.
- 20. В нарушение п. 4.32. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется с нарушением, а именно: доставка хлеба из пищеблока в группу осуществляется в полиэтиленовых заводских пакетах ;
- доставка салата осуществляется в миске без крышки, хотя в соответствии с требованиями доставка пищи от пищеблока до групповой должна осуществляться в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях.
- 21. В нарушение п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» -в буфетных групп нарушаются правила мытья столовой , чайной посуды, столовых приборов, а именно: посуда моется в тазах, установленных в раковины для мытья посуды, хотя в соответствии с требованиями п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 должна мыться в 2-гнездных ваннах.
- 22. В нарушение п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» -в старше- подготовительной группе пищевые отходы после приема пищи собираются в тарелку, хотя в соответствии с требованиями пищевые отходы собираются в промаркированное ведро или специальную тару с крышкой .
- 23. В нарушение п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»- в пищеблоке используются два стола с маркировкой «тесто», «раздача готовых блюд» с дефектами поверхности.
- 24. В нарушение п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» -в пищеблоке отсутствует разрешенное средство для обработки куриных яиц, обработка куриных яиц осуществляется в дезинфицирующем средстве «Хлорамин-В», не предназначенного для этих целей. Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Хлорамин-В» отсутствует.
- 25. В нарушение п. 19.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - персонал пищеблока не соблюдает правила личной гигиены, а именно: в пищеблоке на раковине для мытья рук персонала отсутствует мыло.
- 26. В нарушение п. 15.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» -во всех раздевальных для детей вывешено ежедневное меню без указания объема порций.
- 27. В нарушение приложения №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»-в Журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок не проставляется условия хранения продуктов; час поступления и час фактической реализации сырья.
- 28. В нарушение п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»- нарушаются требования к проведению С-витаминизации готовых блюд, а именно: дети не зависимо от возраста получили по 50 мг аскорбиновой кислоты, а в соответствии с требованиями искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях должна осуществляться из расчета для детей от 1-3 лет-35 мг., для детей 3-6 лет -50 мг на порцию.
- 29. В нарушение п. 11.14 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» не проводится незамедлительное устранение текущих дефектов отделки в медицинском кабинете (на стенах, раме и подоконнике шелушится краска).
- 30. В нарушение п.5.1 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» медицинский кабинет не оборудован водопроводом.
- 31. В нарушение п. 11.12 главы 1 СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.8.1 Руководство Р 3.5.1904-04

«Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки ведется не по установленной форме.

32. В нарушение п.18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не проводится 1 раз в год одновременное однократное обследование всех детей дошкольного учреждения на контагиозные гельминтозы (в 2015 году обследованы только дети подготовительной группы -24 ребенка).

33. В нарушение п.11.11. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» отсутствует отдельное помещение или шкаф вне помещения для хранения уборочного инвентаря медицинского кабинета (уборочный инвентарь медкабинета хранится в туалете младшей группы).

34. В нарушение п. 3.3, п.5.8 главы 1 СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» промывка медицинских термометров после дезинфекции осуществляется в туалете персонала.

35. В нарушение п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует допуск к работе у Пугачева М.Г. (сторож) и у Антонова А.Н. (сторож).

36. В нарушение п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в пищеблоке нарушаются правила хранения хлеба, а именно : хранится на нижней полке в столе при расстоянии от пола менее 35 см.

37. 28.02.2016 г. в 14 час. 30 мин. в служебном помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119 установлено: что согласно протокола испытаний освещенности № 6/451 от 09.02.2017 г., выданного лабораторным испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке , искусственная освещенность не соответствуют требованиям в помещениях дошкольной организации, а именно:

-искусственная освещенность в приемной младшей группы составляет – 86 люкс, при норме 200 люкс;

-искусственная освещенность в приемной старше-подготовительной группы составляет – 80 люкс, при норме 200 люкс;

-искусственная освещенность в приемной средней группы составляет – 90, 84 люкс, при норме 200 люкс, что является нарушением п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

По результатам проверки:

-на юридическое лицо МБДОУ детский сад №1 «Колокольчик», составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ.

-на должностное лицо заведующую МБДОУ детский сад №1 «Колокольчик» Крушинову Т. Г. составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Акт

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ис

Фролова М.А.

Дмитриева

Дмитриева Т.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
законный представитель МБДОУ - детский сад №1 «Колокольчик» не явился, хотя был
оповещен должным образом (телефонограмма №69 от 28.02.17 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«02 » марта 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)